



GÖSTERİM

SINIRLAR

Ölçü No	Frekans(F)	Periyot(sn) To	Ao Büyütme	Ta(sn)	Tb(sn)
MT-1	2.24	0.45	1.17	0.30	0.67

8.8. İnceleme alanında açılan jeoteknik sondaj kuyularında yer altı suyunu rastlanılmamıştır.

8.9. İnceleme alanı ve yakın çevresinde herhangi bir dere yatağı bulunmamaktadır. İnceleme alanı için planlama öncesi **taşkın** yönünden **DİSİ** den **güç alınarak planlamam bu yönde doğrultulmuşu yapılması gerekmektedir.**

8.10. Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan ve 18.03.2018 tarih ve 30364 mükerrer sayılı resmi gazetteye yayımlanan **"Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği"** uyarınca inceleme alanında zemindere yapılan sondaj çalışmalarına neticesinde;

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan ve 18.03.2018 tarih ve 30364 mükerrer sayılı resmi gazetteye yayımlanan **"Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği"** uyarınca inceleme alanında Fört Formasyonu altı Kiretaşı biriminde yapılan Sismik Kiriya çalışmaları elde edilen S. Dalga hızı (V₃₀) değerleri (303.1120m/sn) aralığında olup "ZB" zemini sınıfı olarak yorumlanabilir.

8.11. İnceleme alanında yapılan arazi, zemin, jeotik ve laboratuvar çalışmaları neticesinde alanı etkileyecek jeolojik tehlike ve riskler ile ilgili zeminden mühendislik özellikleri irdelemek, yenileşme, yenileşme güçlendirilimleri için gerekli inceleme alanının jeolojik yapısı; Fört Formasyonu olarak adlandırılan Beyazimsi-krem, kırlı sarı, çört yumlu kırıklı çatlağı Kiretaşı olmaktadır.

İnceleme alanının eğim durumu 10-10 aralığındadır.

İnceleme alanında açılan jeoteknik sondaj kuyularında yeraltı suyu rastlanılmamıştır.

İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında; Fört Formasyonu altı Kiretaşı biriminde RQD değerleri %40-50 aralığında elde edilmiştir.

İnceleme alanında yapılan sondaj RQD ve yarıpma değerlerine göre birimlerinin kaya kalitesi **"çok zayıf kilitli"** **"zayıf kilitli"** **"Orta Kilitli"** **"güçlü"** **"çok güçlü"** olarak tespit edilmiştir.

İnceleme alanında kaya dökmesi, heyşall ve kütte hareketleri gözlemlenmiştir. İnceleme alanında yapılan arazi gözlemleri, jeolojik jeoteknik çalışmalar sonras; yapılan jeoteknik denetimler sonucu, inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından bir kategoride değerlendirilmiştir.

Uygun Alanlar-2 (UA-2) Yaya Otalan

İnceleme alanında, eğimden 10-10 aralığında değişti ve jeolojisi Fört Formasyonu altı Kiretaşı biriminden olmaktadır. Bu alanda kaya ortamların sağladığı seveleri üzerinde yer bir bitkisel örtü yer almaktadır. Yapa temelinden bitkisel toprak hafiflederek kaya ortamların sağladığı sevelerine oturulması halinde mühendislik sorununa karşılaşılmayacağı kanaatine varıldığından bu alan yerleşime uygun olarak değerlendirilmiştir ve rapor etki yerleşime uygunluk haritalarında "UA-2" sınıflaştırılarak gösterilmiştir. Bu alanda;

Yayı temelleri üstteki nebatı toprak hafiflederek kaya ortamların sağladığı sevelerine oturulmuştur.

Yüzey ve atkılar sınıfı yapa temellerine ulaşılması engellenmeye ve ortadan uzaklaşılması sağlayacak drenaj sistemleri uygulanmalıdır.

Yol, atkılar ve korusu paralı güvenliği sağlanmalıdır. Kaza işlemi yapılmamalıdır.

Zemin ve temel etki çalışmalarında, temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıtırıcılığı sevelerinin mühendislik parametreleri irdelemeli, alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmelidir.

8.12. İnceleme alanında (çinde olduğu Özümlü İleri "Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nda en büyük yer ivmesi ($g = 0.117$) olan kalan alanı kapsamaktadır. Bölgede yapılacak binalarda 3. BÖLGE Deprem Yönetmeliği Elde Beriltilen (2018) inceleme uygunluğuna gerekmektedir.

8.13. Rapor içerisinde yapılan tüm hesaplama analiz ve yorumlar inceleme alanının genel karakteristik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldığından, bu hesaplama analiz ve yorumlar projesine esas zemin ve temel etki çalışmalarında; yapılacak yapının tüm özelliklerini ve temelini oluşturan zemin özelliklerini uygun olarak, ayrıntılı şekilde yendirmek yapılmıştır. Bu rapor Zemin Etki Raporu yerine kullanılabılır. Yapılama esasında ilgili yemeteleml ve genelle hükümlerine göre, bu rapordaki uyarılar dikkate alınarak paralı bazında zemin etki sonucu istenmelidir.

İNCELEME HUSUSLARA UYULACAKTIR.

9. İŞLETMEYİ AİT KURUL VE EKİPMAN PARKI ALAN İÇERİSİNDE KARŞILANACAKTIR.

10. PLANDA BELİRTİLEN ALANLARIN ALANLARINDAN KULLANIM AMACI DIŞINDA HİÇBİR TEŞİS YAPILAMAZ. UYULACAK TEŞİSLER AMACI DIŞINDA KULLANILMAZ.

11. GAZİANTEP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLİ MÜDÜRLÜĞÜ'N E-39354846-305.99-11370025 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

12. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'N E-63632425-622.01-302451 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

13. PLANLAMA ALANINDA, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'N 06.01.2025 TARİH VE 73357807-045-E-2025-32/87 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

14. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'N E-21065051-622.02-17459325 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

15. GAZİANTEP KÜLTÜR YARILARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ'N E-71691431-168.99-6513389 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

16. TCD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'N E-92704728-754-1133544 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

17. DEVLET HAZİNE MİLLİETLİ İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'N E-61335799-045.99-129721 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN "GAZİANTEP HAVALIMANININ YAKLAŞIK 5 NM DOĞUSUNDA YER ALDIĞI ANLAŞILMAKTA OLAN, GEŞLER İÇİN ARAZI KOTU+15 METRE ÜZERİNDE BİR YÜKSEKLİĞE İHTİYAÇ OLMAYACAĞI ÖNGÖRÜSÜ İLE DEĞERLENDİRME YAPILMIŞTIR. BU KAPSAMDA, ARAZI KOTU+15 METREYE KADAR GEŞ TESİSİ HALİNDE, İCAO DÖNÜŞÜM 8168 ÇİFT-11 KRİTERLERİNE GÖRE MEVCUT ALETÜL ÜŞÜŞLERİNE OLUMSUZ BİR ETKİDİN OLMAYACAĞI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. BAŞGE KONU YÜKSEKLİĞİN ÜZERİNDE BİR YÜKSEKLİĞE İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE, WGS84 FÖRMATINDAKİ KOORDİNLAR, ARAZI KOTU VE TALEP EDİLEN YÜKSEKLİK BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE TEKRAR GÖRÜŞ SORULMADIR." KOŞULUNA UYULACAKTIR.

18. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'NUN 03.01.2025 TARİH VE E-49675930-752.99-1028619 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

19. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'N E-27685112-230.04.02(230.99)-19401243 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.